

平成17年第5回
美唄市議会臨時会会議録
平成17年11月22日（火曜日）
午前10時00分 開議

◎議事日程

- 第1 会議録署名議員の指名
第2 委員長報告
1 議案第80号 平成17年度美唄市一般会計補正予算（第4号）（予算審査特別）

◎出席議員（21名）

議長	長岡正勝君
副議長	吉田栄君
1番	吉岡文子君
2番	広島雄偉君
3番	五十嵐聡君
4番	白木優志君
5番	小関勝教君
7番	土井敏興君
8番	谷内八重子君
9番	長谷川吉春君
10番	米田良克君
11番	古関充康君
12番	矢部正義君
13番	谷村孝一君
14番	川本政芳君
15番	内馬場克康君
16番	本郷幸治君
18番	紫藤政則君
19番	荘司光雄君
20番	林国夫君
21番	中西勇夫君

◎出席説明員

市長	桜井道夫君
助役	佐藤昭雄君
総務部長	板東知文君
総務部総務課長	市川厚記君
総務部総務課総務係長	阿部良雄君

教育委員会委員長職務代理者	白戸仁康君
教育委員会教育長	村上忠雄君
教育委員会教育部長	天野修二君

◎事務局職員出席者

事務局長	谷津敬一君
次長	和田友子君
総務係長	濱砂邦昭君

午前10時00分 開議

●議長長岡正勝君 これより本日の会議を開きます。

●議長長岡正勝君 日程の第1、会議録署名議員を指名いたします。

21番 中西勇夫議員

1番 吉岡文子議員

を指名いたします。

●議長長岡正勝君 次に日程の第2、委員長報告に入ります。

順序1、議案第80号平成17年度美唄市一般会計補正予算（第4号）を議題といたします。

本件について委員長の報告を求めます。

古関予算審査特別委員長。

●予算審査特別委員会委員長古関充康君（登

壇) ただいま議題となりました議案第80号平成17年度美唄市一般会計補正予算(第4号)について、予算審査特別委員会の審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。

経過といたしまして、11月21日、委員会を招集して審査いたしました。

議案第80号の質疑の主な点を申し上げます。

まず、中央小学校の改修費用について、当初155万円とのことであったが、補正額が220万円と3割増しになっているが、その要因は何かとの質疑に対し、専門的な処理、廃棄にかかわる費用を積算し直したところ増額になったとの答弁。

次に、中央小学校及び体育センターの除去作業等の状況及び使用再開見通しについてどうなっているのかとの質疑に対し、中央小学校については西側階段棟の屋上に上がる部分の天井裏の鉄骨部分に吹きつけられている30平米のアスベスト除去作業をする。作業に当たりアスベストが飛散しないよう囲みをした上で作業をする。再開時期には、冬休みに入る12月23日から1カ月程度を見込んでいる。体育センターについては、東西の外壁の内側にアスベストが吹きつけられていることを確認している。上部については露出しているため、除去作業をし、下部についてはベニア合板で覆われているが、一部穴をあけている部分があり、飛散の可能性があるため、板の上にさらにもう一枚合板を張り、封じ込め作業を行う。再開時期については、業者が決まり次第、業者と話し合い、早期に工事が終了するよう努力するとの答弁。

除去されたアスベストはどう処理するのかとの質疑に対し、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律により適正に処理されなければならない、プラスチック製袋にこん包、密封し、収集運搬に当たってはこん包したものを破損しないよう、さらにシートで覆った上で運搬し、管理型の廃棄物処理場で処理されるとの答弁。

財源対応については、教育債と財源対策債とに分けた意味とは何かとの質疑に対し、教育債については一般単独事業債を見込んでおり、通常75%の充当率である。財源対策債については、通常の充当率の残りのすき間部分について地方公共団体に対し、財源対応の意味合いで措置をするもので、交付税算入が50%であるとの答弁。

財源対策債などの要望についてどうなっているのかとの質疑に対し、財源対応についてはまだ具体的に示されていないが、当面必要な工事については道の指導で起債で対応する形となっている。市としては、特別交付税を含め、財源対策を国に要望していくとの答弁。

体育センター、中央小学校のほか、公共施設の中でアスベストが使用されている建物はないかとの質疑に対し、公共施設において調査した結果、ごみ処理センター、し尿処理場、南美唄中学校にロックウールが使用されていることが判明したが、いずれもアスベストの使用はなかった。また、郷土史料館について展示室の天井裏にアスベストの吹きつけが確認され、現在展示室については閉鎖し、アスベストの浮遊状況、含有率について調査中であるとの答弁。

健康被害が出た場合について、市としてどう対応していくのかとの質疑に対し、市民の健康被害については保健センター、岩見沢労災病院が相談業務に当たっているため、そち

らを利用して相談していただきたい。市としては、国においてアスベスト対策の新しい法律が検討されているため、これを確認して対応していきたいとの答弁。

中央小学校、体育センター以外に郷土史料館においてもアスベストが使用されているとの答弁であったが、冒頭に状況説明が必要ではなかったかとの質疑に対し、郷土史料館について、あくまで調査中ということであり、今後ほかにも調査している施設もあり、まだ図面等で現在確認できないものもあるため、ご理解いただきたいとの答弁であります。

結果といたしまして、議案第80号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

何とぞ本委員会の決定どおりご承認いただきますようお願い申し上げまして報告を終わります。

●議長長岡正勝君 これより議案第80号について質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これをもって質疑を終結いたします。

これより討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これをもって討論を終結いたします。

これより採決いたします。

本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。

よって、議案第80号平成17年度美唄市一般会計補正予算（第4号）は、委員長報告のとおり決定されました。

臨時会に付議されました案件は、全部議了いたしました。

これをもって、平成17年第5回美唄市議会臨時会は閉会いたします。

午前10時09分 閉会

●議長長岡正勝君 以上をもちまして、今期